

POWERED BY **Dialog****Cold remedy containing sugar alcohol mixture such as Isomalt, having immunostimulant and antimicrobial activity****Patent Assignee:** SUEDZUCKER AG; SUEDZUCKER AG MANNHEIM/OCHSENFURT**Inventors:** DOERR T; FRITZSCHING B; KLINGEBERG M; KOWALCZYK J; KOZIANOWSKI G; KUNZ M; RAPP K M; STRAETER P J; DORR T; STRATER P J; DUERR T**Patent Family**

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
WO 9955342	A1	19991104	WO 99EP2866	A	19990428	200001	B
DE 19818842	C1	20000105	DE 198018842	A	19980428	200006	
AU 9940345	A	19991116	AU 9940345	A	19990428	200015	
US 6139864	A	20001031	US 98175831	A	19981020	200057	
BR 9910024	A	20001226	BR 9910024	A	19990428	200103	
			WO 99EP2866	A	19990428		
NO 200005332	A	20001222	WO 99EP2866	A	19990428	200106	
			NO 20005332	A	20001023		
EP 1079839	A1	20010307	EP 99923478	A	19990428	200114	
			WO 99EP2866	A	19990428		
CZ 200003973	A3	20010516	WO 99EP2866	A	19990428	200132	
			CZ 20003973	A	19990428		
HU 200101490	A2	20010828	WO 99EP2866	A	19990428	200157	
			HU 20011490	A	19990428		
JP 2002512966	W	20020508	WO 99EP2866	A	19990428	200234	
			JP 2000545540	A	19990428		
AU 750373	B	20020718	AU 9940345	A	19990428	200258	
NZ 508371	A	20020927	NZ 508371	A	19990428	200272	
			WO 99EP2866	A	19990428		
MX 2000010598	A1	20020501	WO 99EP2866	A	19990428	200368	
			MX 200010598	A	20001027		
RU 2216329	C2	20031120	WO 99EP2866	A	19990428	200405	
			RU 2000129677	A	19990428		
EP 1079839	B1	20040908	EP 99923478	A	19990428	200459	
			WO 99EP2866	A	19990428		
DE 59910457	G	20041014	DE 99510457	A	19990428	200468	
			EP 99923478	A	19990428		

			WO 99EP2866	A	19990428	
ES 2228046	T3	20050401	EP 99923478	A	19990428	200524

**Priority Applications (Number Kind Date):** US 98175831 A ( 19981020); DE 198018842 A ( 19980428)

### Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
WO 9955342	A1	G	35	A61K-031/70	
Designated States (National): AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA CH CN CU CZ DK EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MD MG MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT UA UG US UZ VN YU ZW					
Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC MW NL OA PT SD SE SL SZ UG ZW					
DE 19818842	C1			A61K-033/30	
AU 9940345	A				Based on patent WO 9955342
US 6139864	A			A61K-047/00	
BR 9910024	A			A61K-031/70	Based on patent WO 9955342
NO 200005332	A			A61K-031/7032	
EP 1079839	A1	G		A61K-031/70	Based on patent WO 9955342
Designated States (Regional): AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB IE IT LI LT LU LV MK NL PT RO SE SI					
CZ 200003973	A3			A61K-031/7016	Based on patent WO 9955342
HU 200101490	A2			A61K-031/70	Based on patent WO 9955342
JP 2002512966	W		25	A61K-031/7032	Based on patent WO 9955342
AU 750373	B			A61K-031/70	Previous Publ. patent AU 9940345
					Based on patent WO 9955342
NZ 508371	A			A61K-031/70	Based on patent WO 9955342
MX 2000010598	A1			A61K-031/70	Based on patent WO 9955342
RU 2216329	C2			A61K-031/702	Based on patent WO 9955342

EP 1079839	B1	G		A61K-031/70	Based on patent WO 9955342
Designated States (Regional): AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB IE IT LI LT LU LV MK NL PT RO SE SI					
DE 59910457	G			A61K-031/70	Based on patent EP 1079839
					Based on patent WO 9955342
ES 2228046	T3			A61K-031/70	Based on patent EP 1079839

**Abstract:**

WO 9955342 A1

**NOVELTY** The use of a sugar alcohol mixture (I) containing 6-O-alpha-glucopyranosyl-D-sorbitol (GPS) and 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol (GPM) is claimed as active agent in foodstuff, medicament or condiment compositions.

**DETAILED DESCRIPTION** An **INDEPENDENT CLAIM** is included for medicaments for human or veterinary use, containing GPM, GPS and an effective amount of zinc.

**ACTIVITY** Antimicrobial; immunostimulant; antibacterial; antiviral; antitumor.

Addition of 'Isomalt' (i.e. an approximately equimolar mixture of 6-O-alpha-glucopyranosyl-D-sorbitol and 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol) at 0.58 M to a Staphylococcus aureus culture reduced the growth in 16 hours (measured by optical density) to ca. 50% of that in controls; and a combination of 'Isomalt' with 2.5 mg/g of zinc (as gluconate or acetate) completely suppressed growth. Growth inhibition using sorbitol (for comparison) was ca. 25%.

**MECHANISM OF ACTION** None given.

**USE** For the treatment or prophylaxis of colds. (I) (especially when used in combination with zinc) stimulates humoral and cellular immune response (thus increasing resistance to infection); and shows antimicrobial activity, i.e. activity against Gram positive and Gram negative bacteria, protozoa, viruses, bacteriophages, retroviruses, viroids, yeasts, algae and/or fungi, especially antibacterial and antiviral activity against germs causing respiratory or gastrointestinal tract infections (e.g. Staphylococcus and rhinoviruses). (I) is also effective against tumor formation.

**ADVANTAGE** (I) is stable, acariogenic, low-calorie, suitable for use by diabetic patients and easily processed. (I) dissolves more slowly than sorbitol, to provide long-term release of active agent. When used in combination with zinc ions, (I) does not form pharmaceutically inactive complexes with the zinc.

pp; 35 DwgNo 0/2

**Technology Focus:**

**TECHNOLOGY FOCUS - PHARMACEUTICALS** - Preferred Components: (I) contains GPS and GPM in approximately equimolar amounts (i.e. is 'Isomalt', hydrogenated isomaltulose or Palatinin

(RTM)); or is a mixture enriched in GPS or GPM, specifically containing 75-85 wt. % of one of GPS and GPM and 25-15 wt. % of the other. (I) optionally further contains 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol (GPS'); zinc (specifically in the form of an organic or inorganic salt, especially the gluconate or acetate); and/or colorants, aromas, flavorings, condiment acids or small amounts of other sugar alcohols.

Derwent World Patents Index

© 2005 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 12841525

**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<b>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> :</b> <b>A61K 31/70</b>	<b>A1</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/55342</b> <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 4. November 1999 (04.11.99)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/EP99/02866 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 28. April 1999 (28.04.99)  <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 198 18 842.0      28. April 1998 (28.04.98)      DE 09/175,831      20. Oktober 1998 (20.10.98)      US  <b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Mannheim/Ochsenfurt, Maximilianstrasse 10, D-68165 Mannheim (DE).  <b>(72) Erfinder; und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):</b> KUNZ, Markwart [DE/DE]; Kernerstrasse 8, D-67550 Worms (DE). DÖRR, Till- man [DE/DE]; Kirchstrasse 3, D-67591 Hohen-Sülzen (DE). FRITZSCHING, Bodo [DE/DE]; Leharstrasse 26, D-69469 Weinheim (DE). KLINGEBERG, Michael [DE/DE]; Theodor-Heuss-Strasse 69, D-67549 Worms (DE). KOZIANOWSKI, Gunhild [DE/DE]; Uhlandstrasse 13, D-67261 Grünstadt (DE). RAPP, Knut, M. [DE/DE]; Im Kerner 16, D-67591 Offstein (DE). KOWALCZYK, Jörg [DE/DE]; Frankenstrasse 4, D-67248 Bockenheim (DE). STRÄTER, Peter, J. [NL/DE]; Im Buschgewann 59, D-69123 Heidelberg (DE).		<b>(74) Anwälte:</b> SCHRELL, Andreas usw.; Maybachstrasse 6A, D-70469 Stuttgart (DE).  <b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i> <i>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen</i> <i>Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen</i> <i>eintreffen.</i>
<b>(54) Title:</b> THERAPEUTIC ANTI-COLD AGENT CONTAINING ISOMALT AS AN ACTIVE INGREDIENT  <b>(54) Bezeichnung:</b> ISOMALT ALS WIRKSTOFF ENTHALTENDES ERKÄLTUNGSMITTEL  <b>(57) Abstract</b>  The invention relates to the use of sugar alcohol mixtures as therapeutic active substances.  <b>(57) Zusammenfassung</b>  Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Zuckerkoholgemischen als therapeutische Wirkstoffe.		

# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshon	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

## ISOMALT ALS WIRKSTOFF ENTHALTENDES ERKÄLTUNGSMITTEL

**Beschreibung**

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung eines 6-O- $\alpha$ -D-Glucopyranosyl-D-sorbit-(1,6-GPS) und 1-O- $\alpha$ -D-Glucopyranosyl-D-mannit-(1,1-GPM) haltigen Zuckeralkoholgemisches in Arznei-, Lebens- und Genußmitteln als therapeutischer, insbesondere immunstimulierender und/oder antibakterieller Wirkstoff, insbesondere in Verbindung mit Zink, sowie die diese Substanzen enthaltenden Produkte.

Eine weitverbreitete und unangenehme Beschwerden verursachende Krankheit ist die Erkältung. Erkältungen verursachende Mikroorganismen, zum Beispiel Bakterien wie Staphylococcus aureus oder Viren wie Rhinoviren, halten sich in den befallenen Organismen hauptsächlich im Hals-, Rachen- und Nasenraum auf, wo sie im allgemeinen direkt mit Wirkstoffen bekämpft werden können. Geeignete Darreichungsformen für pharmakologische Wirkstoffe sind zum Beispiel Lutschpastillen, Kaugummis oder Komprimat. Derartige Darreichungsformen sind dadurch gekennzeichnet, daß es sich um feste Formulierungen handelt, die sich langsam im Hals- und Rachenraum auflösen und dadurch die Mikroorganismen, die sich oberflächlich an beziehungsweise auf den Schleimhäuten befinden, an ihrer Vermehrung und Verbreitung behindern.

- 2 -

Als pharmazeutisch wirksame Substanz zur Bekämpfung Erkältungen hervorrufender Mikroorganismen ist Zink bekannt. In einer Studie mit Rhinoviren konnte gezeigt werden, daß die antiviralen Effekte direkt von der Menge an ungebundenen  $Zn^{2+}$ -Ionen abhängen (Merluzzi et al., in: Research Communications in Chemical Pathology and Pharmacology Vol. 66, (1989) 3, 425-440). Freie, das heißt unkomplexierte, Zinkionen gelten heute als pharmakologisches Mittel, das die Symptome von Erkältungskrankheiten deutlich sowohl in ihrer Dauer als auch in ihrer Schwere vermindert (Mossad et al., in: Annals of Internal Medicine, Vol. 125 (1996) 2, 81-87 und Godfrey et al., in: Alternative Therapies, Vol. 2, (1996) 6, 63-72). Eine wesentliche Voraussetzung für den beobachteten therapeutischen Effekt von Zink ist die Notwendigkeit, den die Zinkionen enthaltenden pharmazeutischen Träger, zum Beispiel eine Lutschpastille, ab Beginn des Auftretens der Symptome möglichst ununterbrochen, zum Beispiel alle 1,5 bis 2 Stunden, in regelmäßigen Abständen einzunehmen und im Mund zergehen zu lassen. Der Grund dafür liegt darin, daß die Zinkionen topisch im Mund-, Nasen-/Rachenraum wirken.

Diese Art der kontinuierlichen Wirkstoffapplikation im Mundraum bringt jedoch eine Reihe von erheblichen Nachteilen mit sich, da die in den allermeisten Fällen im pharmazeutischen Träger vorhandenen Mono- und Disaccharide die Kariesbildung fördern. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, zahnfreundliche Zuckeraustauschstoffe als Ersatz für den kariesfördernden Zucker einzusetzen. Als Zuckeraustauschstoff zum Einsatz in zinkhaltigen Präparaten

sind Sorbit und Mannit bekannt. Die Verwendung von Sorbit und Mannit bringt jedoch den Nachteil mit sich, daß diese sich im Mund- und Rachenraum schneller lösen, so daß die erforderliche möglichst lange und kontinuierliche Einwirkzeit der Zinkionen nicht immer gewährleistet ist. Zudem ist es zum Beispiel aus den US-Patenten 5,409,905 und 5,002,970 bekannt, daß Sorbit und auch Mannit metallkomplexierende Eigenschaften besitzen und auch Zink komplexieren. Aus Godfrey et al. in: The Journal of International Medical Research 20 (1992), 234-246 und Zarembo et al., in: Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 81, (1992) 2, 128-130, ist es ebenfalls bekannt, daß Mannit und Sorbit zinkkomplexierend wirken und zudem, daß mannit-, sorbit- und zinksalzhaltige Lutschpastillen demgemäß deutlich verringerte Wirksamkeit im Hinblick auf die zeitliche Verkürzung und Verminderung von Erkältungssymptomen aufweisen (Smith et al., in: Antimicrobial Agents and Chemotherapy 33 (1989) 5, 646-648). Die sich bildenden Mannit- und Sorbit-Zinkkomplexe überführen das Zink in eine pharmazeutisch unwirksame Form.

Das der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende technische Problem besteht also darin, ein Produkt bereitzustellen, das eine allgemeine Stimulierung der Immunabwehr und der Linderung und Bekämpfung von Erkältungskrankheiten dient, gleichzeitig aber akariogen und brennwertreduziert ist sowie eine durchgängig effiziente Wirkstoff-Freigabe gewährleistet.

- 4 -

Die vorliegende Erfindung löst dieses Problem durch die Bereitstellung einer Verwendung eines 1,6-GPS- und 1,1-GPM-haltigen Zuckeralkoholgemisches in Arznei-, Lebens- und Genußmitteln als therapeutischer Wirkstoff, insbesondere als Immunstimulanz und/oder als antimikrobieller Wirkstoff. Überraschenderweise konnte nämlich gezeigt werden, daß ein Gemisch aus 1,6-GPS und 1,1-GPM, insbesondere ein ungefähr äquimolares Gemisch dieser beiden Zuckeralkohole enthaltend 43-57 Gew.-% 1,1-GPM und 57-43 Gew.-% 1,6-GPS (bezogen auf TS, Trockensubstanz), das auch als Isomalt, hydrierte Isomaltulose oder Palatinit<sup>®</sup> bezeichnet wird, antimikrobiell wirkt, darüber hinaus aber auch brennwert-reduziert und akariogen ist, eine sehr gute Verarbeitbarkeit aufweist sowie langsamer als Sorbit in Lösung geht, so daß eine verlängerte Wirkstoff-Freigabe ermöglicht wird. Überraschenderweise stellte sich dabei auch heraus, daß ein derartiges Gemisch aus 1,6-GPS und 1,1-GPM immunstimulierende Wirkung aufweist und die körpersowie zelleigene Immunität und Resistenz gegenüber Infektionen erhöht.

In besonders vorteilhafter Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist das 1,6-GPS- und 1,1-GPM-haltige Zuckeralkoholgemisch auch 1,1-GPS (1-O- $\alpha$ -D-Glucopyranosyl-D-sorbit) und gegebenenfalls geringe Mengen an hydrierten oder nicht hydrierten Mono-, Di- und Oligosacchariden, Xylit, Erythrit, Maltit, hydrierte Glucose- und Stärkesirupe, Lactit sowie Polydextrose auf. Erfindungsgemäß einsetzbare Zuckeralkoholgemische sind beispielsweise aus der EP 0 625 578 B1 bekannt, die hinsichtlich derartiger Zuckeralkoholgemische und deren Herstellung in

den Offenbarungsgehalt dieser Erfindung mit einbezogen ist. Insbesondere betrifft die Erfindung die vorgenannten Zuckeralkoholgemische, wobei diese beispielsweise 10-50 Gew.-% 1,6-GPS, 0,5-20 Gew.-% 1,1-GPS und 30-70 Gew.-% 1,1-GPM (bezogen auf TS) enthalten können. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform können die erwähnten Zuckeralkoholgemische 5-10 Gew.-% 1,6-GPS, 30-40 Gew.-% 1,1-GPS und 45-60 Gew.-% 1,1-GPM (bezogen auf TS) enthalten.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung wird unter einem Arzneimittel ein hauptsächlich die Gesundheit eines menschlichen oder tierischen Körpers förderndes oder wiederherstellendes Mittel verstanden, das sowohl prophylaktischer als auch heilender Natur sein kann und einen diese Wirkung hervorruftenden therapeutischen Wirkstoff umfaßt. Ein therapeutischer Wirkstoff im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung kann also der Heilung von Krankheiten und Störungen der Körperfunktionen sowie der Prophylaxe dienen.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung wird unter einem Lebensmittel ein hauptsächlich der Ernährung des menschlichen oder tierischen Körpers dienendes Produkt wie beispielsweise Joghurt, Marmelade, Konfitüre, einschließlich sogenannter "functional foods" verstanden, während unter einem Genußmittel ein hauptsächlich einem angenehmen Geschmacksempfinden dienendes Produkt wie beispielsweise ein Kaugummi, ein Bonbon, eine Karamelle, eine Schokolade, eine Backware, ein Keks, ein Gummibärchen oder ähnliches verstanden wird. Sowohl die

genannten Lebens- als auch die Genußmittel können aufgrund ihres Gehalts an therapeutisch wirkenden Stoffen, also 1,1-GPM und 1,6-GPS, vorzugsweise in Kombination mit Zink, auch als Arzneimittel bezeichnet werden.

Wie erwähnt, wirkt das erfindungsgemäß verwendete Gemisch der Zuckeralkohole, insbesondere zusammen mit Zink, als antimikrobieller Wirkstoff beziehungsweise als Wirkstoffgemisch, das heißt das Gemisch weist die nachstehend definierten Eigenschaften eines antimikrobiellen Wirkstoffs auf. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung wird unter einem antimikrobiellen Wirkstoff ein Wirkstoff verstanden, der auf Bakterien und zwar sowohl grampositive als auch gram-negative Bakterien, Protozoen, Viren, Bakteriophagen, Retroviren, Viroide, Hefen, Algen, Pilze und/oder ähnliche Mikroorganismen wirkt, wobei die Wirkung in einer Wachstums- und/oder Vermehrungshemmung und/oder einem Abtöten der Mikroorganismen besteht, also mikrobistatisch und/oder mikrobizid ist. In besonders bevorzugter Ausführungsform der Erfindung weist ein antimikrobieller Wirkstoff insbesondere bakteriostatische und/oder bakterizide und/oder antivirale Wirkung auf. Diese Wirkung entfaltet sich vorzugsweise, insbesondere bei Einsatz des erfindungsgemäßen Wirkstoffs in Lutschpastillen, topisch im Mund- und Rachenraum.

Das erfindungsgemäße verwendete Gemisch der Zuckeralkohole weist, insbesondere zusammen mit Zink, immunstimulierende Wirkung auf, das heißt verbessert insbesondere die körpereigene Abwehrkraft gegen ab-

- 7 -

normale und körperfremde Einflüsse, insbesondere Parasiten oder bakterielle oder virale Infektionen durch pathogene Keime, einschließlich Krankheitserregern des respiratorischen und Gastrointestinaltraktes und wirkt auch gegen Tumorentstehung. Die immunstimulierende Wirkung zeichnet sich insbesondere durch die Bereitstellung und Ausschüttung von immunreaktiven Stoffen aus. Diese Wirkung entfaltet sich vorzugsweise aufgrund von heruntergeschlucktem, das heißt im Gastrointestinaltrakt befindlichen erfindungsgemäßen Produkt.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, die erfindungsgemäß eingesetzten 1,6-GPS- und 1,1-GPM-haltigen Zuckeralkoholgemische mit Zink, insbesondere anorganischen oder organischen Zinksalzen wie Zinkgluconat oder Zinkacetat, zu kombinieren. Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß obgleich -wie aus der Literatur bekannt- Sorbit oder Mannit Zink komplexieren und daher sorbit- oder mannithaltige Produkte mit einem Zinkgehalt keine oder keine wesentliche erkältungsbekämpfende oder immunstimulierende Funktion haben, die erfindungsgemäß einzusetzenden gelösten 1,6-GPS und 1,1-GPM-haltigen Zuckeralkoholgemische, die zusätzlich Zink enthalten, ein ähnliches Komplexierungsverhalten, das auch bei Produkten auf Basis von Saccharose/Glucosemischungen beobachtet wird, zeigen und somit die Zinkionen größtenteils in der unkomplexierten Form vorliegen und demgemäß ihre antimikrobielle und immunstimulierende Funktion entfalten können. Dieser Befund ist unter anderem deshalb als überraschend anzusehen, als daß die Disaccharidal-

- 8 -

kohole 1,6-GPS und 1,1-GPM Sorbit- beziehungsweise Mannitderivate sind, die erwartungsgemäß Zink in größerem Maße komplexieren müßten. Die Erfindung betrifft demgemäß auch die Verwendung eines Gemisches aus den vorgenannten Zuckeralkoholen und Zinkionen als antimikrobieller Wirkstoff beziehungsweise als antimikrobielle Wirkstoffkombination, insbesondere als Erkältungsmittel, sowie als Immunstimulanz.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung werden unter freien oder unkomplexierten Zinkionen solche Zinkionen verstanden, die in wäßriger Lösung nur labile Aquokomplexe bilden, wie sie jedes Ion in wäßrigem Medium in Form einer Solvatationsphäre aufweist. Freie oder unkomplexierte Zinkionen sind demgemäß nicht mit anderen Substanzen in Form eines Komplexes assoziiert.

In bevorzugter Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beträgt der Anteil an Zink im Zuckeralkoholgemisch 0,5-10 mg Zink pro g Zuckeralkohol, bevorzugt 1-5 mg Zink pro g Zuckeralkohol. Die vorliegende Erfindung betrifft auch die Verwendung der vorgenannten Zuckeralkoholgemische, insbesondere von 1,1-GPM und 1,6-GPS, vorzugsweise in Kombination mit Zink und/oder 1,1-GPS, zur Herstellung eines Arzneimittels, das immunstimulierend und/oder antimikrobiell wirkt.

Die vorliegende Erfindung betrifft demgemäß auch Produkte, insbesondere Arznei-, Lebens- und Genußmittel, die die vorgenannten Zuckeralkoholgemische, insbesondere 1,1-GPM- und 1,6-GPS-haltige Zuckeral-

koholgemische in Verbindung mit Zink, insbesondere organischen oder anorganischen Zinksalzen, enthalten. In besonders bevorzugter Ausführungsform der Erfindung beträgt das Gewichts-Verhältnis der in dem Produkt vorhandenen Zuckeralkohole 1,1-GPM und 1,6-GPS nahezu 1:1, das heißt, das in dem Produkt enthaltene Zuckeralkoholgemisch aus 1,1-GPM und 1,6-GPS ist Isomalt. Erfindungsgemäß kann aber auch vorgesehen sein, daß das Zuckeralkoholgemisch aus 1,1-GPM, 1,6-GPS und 1,1-GPS besteht beziehungsweise eine Mischung dieser Zuckeralkoholgemische enthält, gegebenenfalls zusammen mit Restmengen anderer Zuckeralkohole und Oligosaccharide.

Die erfindungsgemäßen Produkte können in Form von oralen Applikationsformen wie Pastillen, Tabletten, Komprimaten, Säften, Dragees, Hart- oder Weichkaramellen oder als Suspensionen, Sprays, Inhalationsgemischen oder ähnlichem vorliegen.

Die erfindungsgemäße Verwendung beziehungsweise die erfindungsgemäßen Produkte zeichnen sich also durch eine besonders zahnfreundliche Matrix in Form des erfindungsgemäß einzusetzenden Zuckeralkoholgemisches aus 1,1-GPM und 1,6-GPS, gegebenenfalls in Kombination mit 1,1-GPS, aus, wobei die gegebenenfalls vorhandenen  $\text{Zink}^{2+}$ -Ionen nicht durch Komplexierung in ihrer Wirksamkeit gegen Erkältungskrankheiten bewirkende Mikroorganismen wie Rhinoviren oder als Immunstimulanz behindert werden. Die erfindungsgemäßen Produkte, insbesondere ausgeführt als Erkältungsmittel, beziehungsweise die erfindungsgemäße Verwendung zeichnen sich zudem durch ihre geringe Lösegeschwindigkeit im Vergleich zu

bekannten Produkten aus, so daß der Wirkstoff über einen langen Zeitraum am gewünschten Wirkort abgegeben wird und einwirken kann. Schließlich sind die erfindungsgemäß einzusetzenden Zuckeralkoholgemische kalorienreduziert, auch für Diabetiker geeignet und erlauben die Herstellung von Produkten mit einer guten Lagerfähigkeit, so daß eine weniger aufwendige Verpackung ermöglicht wird. Aufgrund ihrer verbesserten Lagerfähigkeit zum Beispiel gegenüber zuckerhaltigen Produkten eignen sich die erfindungsgemäßen Produkte besonders auch für den Einsatz in feuchttropischen Gebieten, die häufig Gebiete mit Zinkmangel und hoher Infektionsgefahr sind.

Die Erfindung betrifft in einer weiteren Ausführungsform auch die vorgenannten Verwendungen und die vorgenannten zinkhaltigen Produkte, wobei das Zuckeralkoholgemisch ein entweder 1,6-GPS-angereichertes oder ein 1,1-GPM-angereichertes Gemisch ist, wie es in der DE 195 32 396 C2 beschrieben ist. Ein derartiges 1,6-GPS angereichertes Gemisch kann 1,6-GPS und 1,1-GPM in einem Verhältnis von 57 Gew.-% : 43 Gew.-% bis 99 Gew.-% : 1 Gew.-% (bezogen auf TS) enthalten. Ein derartiges 1,1-GPM angereichertes Gemisch kann beispielsweise 1,6-GPS und 1,1-GPM in einem Verhältnis von 1 Gew.-% : 99 Gew.-% bis 43 Gew.-% : 57 Gew.-% (bezogen auf TS) enthalten. Durch die erfindungsgemäß ermöglichte Variation der Mengenverhältnisse der eingesetzten Zuckeralkohole zueinander ist es möglich, erwünschte Lösegeschwindigkeiten der hergestellten Produkte einzustellen. Je nach gewünschter Anwendung und zu applizierendem Wirkstoff kann ein bestimmtes Ver-

hältnis der Zuckeralkoholgemische zueinander eingestellt werden, so daß nahezu beliebige Lösegeschwindigkeiten und damit Freisetzungsgeschwindigkeiten der pharmakologisch wirksamen Bestandteile, insbesondere Zink, eingestellt werden können. Dies beruht darauf, daß sich die Lösekinetiken der Zuckeralkohole 1,6-GPS, 1,1-GPM und 1,1-GPS erheblich voneinander unterscheiden. So zeichnet sich 1,1-GPM durch eine deutlich geringere Lösegeschwindigkeit als 1,6-GPS oder anderen für diese Anwendung in Frage kommenden Substanzen aus. In Fällen, in denen eine rasche Freisetzung des Wirkstoffes, insbesondere des Zinks, erwünscht wird, werden erfindungsgemäß 1,6-GPS-angereicherte Gemische mit ihrer erhöhten Lösegeschwindigkeit eingesetzt, während in Fällen, in denen es um eine zeitlich verlängerte Freisetzung der Pharmazeutika ankommt, in erster Linie 1,1-GPM-angereicherte Gemische eingesetzt werden.

Demgemäß betrifft die Erfindung in einer bevorzugten Ausführungsform die Verwendung eines Zuckeralkoholgemisches aus mindestens 98 Gew.-% 1,6-GPS und 1,1-GPM, in der 75 bis 85 Gew.-% 1,6-GPS und 25 bis 15 Gew.-% 1,1-GPM enthalten sind und das als Isomalt GS bezeichnet wird. Zusätzlich können geringe Mengen an Mannit und Sorbit, zum Beispiel jeweils  $\leq 0,5$  Gew.-% in dem Zuckeralkoholgemisch vorhanden sein.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann ein Zuckeralkoholgemisch vorgesehen sein, das bezogen auf die Gesamtmenge des Gemisches mehr als 90 Gew.-% 1,1-GPM und 1,6-GPS enthält, wobei Höchst-

mengen an Mannit von 3 Gew.-% und an Sorbit von 6 Gew.-% vorgesehen sein können. Ein solches Isomaltgemisch wird als Isomalt HC bezeichnet.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein Zuckeralkoholgemisch vorgesehen, das mehr als 95 Gew.-% 1,6-GPS und 1,1-GPM aufweist, wobei 43 bis 57 Gew.-% davon 1,6-GPS sind. In dieser Ausführungsform ist vorgesehen, Höchstmengen an Mannit von 1 Gew.-% und Sorbit von 2 Gew.-% vorzusehen. Ein solches Isomalt wird als Isomalt HB bezeichnet.

Schließlich ist in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ein Zuckeralkoholgemisch vorgesehen, das mehr als 98 Gew.-% 1,6-GPS und 1,1-GPM aufweist, wovon 75 bis 85 Gew.-% 1,1-GPM und 25 bis 15 Gew.-% 1,6-GPS sind. In einer solchen Ausführungsform sind Höchstmengen an Mannit von 0,5 Gew.-% und an Sorbit von 0,5 Gew.-% vorgesehen. Dieses Zuckeralkoholgemisch wird als Isomalt GS bezeichnet.

Die vorgenannten Zuckeralkoholgemische können in der erfindungsgemäß vorgesehenen Verwendung und in den erfindungsgemäß vorgesehenen Arzneimitteln in vorteilhafter Weise eingesetzt werden, wobei besonders bevorzugt keine weiteren Süßungsmittel, Zucker oder Zuckeraustauschstoffe verwendet werden.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, daß die erfindungsgemäßen Produkte beziehungsweise das erfindungsgemäß eingesetzte Zuckeralkoholgemisch aus 1,1-GPM und 1,6-GPS zusätzlich Intensiv-Süßstoffe wie Acesulfam-K, As-

partam, Cyclamat, Glycyrrhizin, Neotame, Neohesperidin DHC, Steviosid, Sucralose, Thaumatin, Saccharin oder ähnliche enthalten. In vorteilhafter Weise enthalten die erfindungsgemäßen Produkte beziehungsweise das erfindungsgemäß eingesetzte Zuckeralkoholgemisch aus 1,1-GPM und 1,6-GPS zudem Geschmacks- oder Aromastoffe wie Zitronen- oder Pfefferminz-Aroma. Die erfindungsgemäßen Produkte beziehungsweise das erfindungsgemäß eingesetzte Zuckeralkoholgemisch aus 1,1-GPM und 1,6-GPS können auch lebensmittelverträgliche Säuren wie Ascorbinsäure, Äpfelsäure oder Gluconsäure sowie als Gleitmittel Fettsäuren oder deren Salze wie Magnesiumstearat oder Natriumstearat enthalten. Schließlich kann vorgesehen sein, daß in den erfindungsgemäßen Produkten beziehungsweise im erfindungsgemäß eingesetzten Zuckeralkoholgemisch aus 1,1-GPM und 1,6-GPS Farbstoffe und/oder Sprengmittel, wie modifizierte Stärken, Polyvinylpyrrolidone (PVP) oder Carboxymethylcellulose enthalten sind. Ein solches Gemisch wird als Isomalt GS bezeichnet.

Erfindungsgemäß können in bevorzugter Ausführungsform neben den erfindungsgemäß vorgesehenen Zuckeralkoholen 1,1-GPM und 1,6-GPS zusätzlich auch Enzyme, Coenzyme, Mineralstoffe, Vitamine, Antibiotika, Nikotin, Coffein, Eukalyptus, Codein, Phenacetin, Paracetamol, Acetylaminophenole, Acetylsalicylsäure, Menthol oder andere pharmakologisch aktive Wirkstoffe (vgl. Smit M.B.H. und Feldmann W. "Over-the-counter cold medications; siehe: A critical review of clinical trials between 1950 and 1991", in: JAMA 269, (1993) 2258-2263) in die Produkte oder Verwendungen eingeschlossen werden. Die pharmazeu-

- 14 -

tisch aktiven Wirkstoffe, insbesondere Zink, sind in einer Menge vorzusehen, daß sie den erwünschten pharmakologischen Effekt bewirken.

Die Erfindung sieht in bevorzugter Ausführungsform auch vor, daß die 1,1-GPM und 1,6-GPS, insbesondere auch Zink, sowie gegebenenfalls 1,1-GPS und eventuell weitere vorgenannte Stoffe enthaltene Lebens-, Arznei- oder Genußmittel vollständig oder im wesentlichen zuckerfrei, das heißt insbesondere saccharose- und/oder fructose- und/oder glucosefrei sind. Unter im wesentlichen zuckerfrei wird verstanden, das maximal 10 Gew.-%, vorzugsweise maximal 5 Gew.-% und besonders bevorzugt maximal 1 Gew.-% Zucker (bezogen auf das Gesamtgewicht des Produktes) vorhanden sind.

Die erfindungsgemäßen Produkte zeichnen sich in der bevorzugten Ausführungsform durch ihre Zuckerfreiheit aus, sie sind zahnschonend, nicht kariogen und fördern darüber hinaus nicht die Bildung von Plaquematrices. Zudem sind die erfindungsgemäßen Produkte im Unterschied zu leicht verdaulichen glucosehaltigen Produkten für Diabetiker geeignet, da Isomalt durch Dünndarmenzyme nur langsam und unvollständig gespalten wird und damit der Blutglucose-Spiegel kaum oder gar nicht steigt. Glykämischer Index und Insulin-Response sind entsprechend niedrig. Zudem wird in den Dickdarm gelangendes Isomalt zu kurzkettigen Fettsäuren fermentiert und wirkt damit Verstopfungen entgegen, woran insbesondere ältere Personen häufig leiden.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Die Erfindung wird anhand von Beispielen und dazugehöriger Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 den Einfluß von Isomalt und Zinksalz sowie von Vergleichssubstanzen auf das Wachstum von *Staphylococcus aureus* und

Figur 2 das Absterbeverhalten von *Staphylococcus aureus* in 60 %iger Isomalt-Lösung (80 Teile 1,6-GPS : 20 Teile 1,1-GPM).

#### Beispiele

##### **Beispiel 1: Antibakterieller Effekt von Isomalt**

*Staphylococcus aureus* wurde bei 37° C in CASO-Medium kultiviert, dem neben der Kohlenstoffquelle Glucose (5 %ig) zusätzlich Isomalt (0,58 M) hinzugefügt worden war. Das Wachstum der Bakterienkulturen im Schüttelkolben wurde anhand der optischen Dichte ( $OD_{578}$ ) nach 16 h bestimmt und mit einer Kontrolle (CASO-Medium ohne Isomalt) verglichen. Dabei wurde in allen Experimenten beobachtet, daß das Wachstum der in Isomalt angezogenen Kulturen um mehr als 50 % gehemmt wurde. Im Vergleich dazu wurde das Wachstum in äquimolaren Mengen Sorbit (0,58 M) lediglich auf etwa 75 % reduziert (s. Figur 1, Proben 1, 2 und 5).

Weiterhin konnte ein antibakterieller Effekt einer 60 %igen 1,6-GPS angereicherten Lösung (80/20 Teile

von 1,6-GPS/1,1-GPM) nachgewiesen werden (siehe Figur 2 für das Absterbeverhalten von *Staphylococcus aureus*).

Die hochkonzentrierte 60 %ige Isomalt-Lösung wurde mit etwa 1000 Keimen verschiedener Bakterien (*Staphylococcus aureus* und *Streptococcus pneumoniae*) kontaminiert und es wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten Proben entnommen. Die in der Lösung überlebenden Keime wurden durch Filtration über ein Filter (0,45 µm) und Inkubation des Filters auf selektiven Agrarnährböden sichtbar gemacht. Es konnte gezeigt werden, daß bereits nach 30 min die Keimzahl erheblich reduziert war und nach einem Tag (1140 min) Bakterien fast nicht mehr nachweisbar waren.

**Beispiel 2: Antibakterieller Effekt von Zink/  
Isomalt**

Isomalt-Hartkaramellen, in welche Zinkgluconat bzw. Zinkacetat (2,5 mg Zink pro g Isomalt) mit eingearbeitet worden waren, wurden 20 %ig (w/v) in CASO-Medium gelöst und mit einer frischen *Staphylococcus aureus* Kultur beimpft. Das Wachstum der Bakterien bei 37°C im Schüttelkolben wurde anhand der optischen Dichte (OD<sub>578</sub>) nach 16 h bestimmt und mit einer Kontrolle (CASO-Medium ohne Hartkaramellen) verglichen. Weder die Kombination Isomalt-Zinkgluconat noch Isomalt-Zinkacetat ließ ein Wachstum der Bakterien zu. In allen Kulturen wurden optische Dichten von 0,0 gemessen (s. Figur 1, Proben 3 und 4).

**Beispiel 3: Bestimmung freier Zn-Ionen in Zucker-, Zuckeralkohol- und Hartkaramellösen**

10 ml Zinkgluconatlösung (2 g Zinkgluconat in 250 ml vollentsalztem Wasser) werden mit 10 ml Polyollösung (1.0 g Zucker bzw. Zuckeralkohol in 25 ml vollentsalztem Wasser gelöst) und 2 ml Acetatpuffer (pH = 6.0) gemischt und in einer Küvette auf 35 °C temperiert.

Anschließend wird 1 molare  $\text{NaHCO}_3$ -Lösung in kleineren Mengen zugetropft und mittels eines Trübungsphotometers die Trübung bestimmt.

In der Tabelle sind Isomalt, Saccharose, Glucose, Isomalt-Hartkaramellen, das als Zinkquelle eingesetzte Zinkgluconat sowie zwei Handelsprodukte gegenübergestellt, wobei die Gesamtmenge an Zn-Ionen jeweils 26 mg in 50 ml Lösung entspricht.

Freie Zinkionen und ihr prozentualer Anteil (der Gesamtmenge) zeigen, daß in Gegenwart von Isomalt (auch als Hartkaramelle) relativ viel freie Zinkionen im Vergleich zu anderen Polyolen vorhanden sind.

Zucker/Zuckeralkohol/ Hartkaramelle	Zn-Ionen frei in Lösung* (in mg in 50 ml Lö- sung)	Prozentualer An- teil von freien (unkomplexierten) Ionen (in %)
Isomalt	15,11	58
Glucose	13,00	50
Saccharose	12,40	48
Isomalt/Hartkaramel- len	10,40	40
Hartkaramellen Han- delsprodukt A	3,90	15
Hartkaramellen Han- delsprodukt B	3,80	15
Zn-Gluconat	14,62	64

\* Normiert auf gleiche Zn-Ionen-Konzentration

Tabelle: Nephelometrische Bestimmung freier Zn-Ionen in der Gegenwart von Polyolen  
(Handelsprodukt A: Hartkaramelle aus Saccharose-, Glucosesirup versetzt mit Zinkgluconat;  
Handelsprodukt B: Hartkaramelle aus Saccharose-, Glucosesirup versetzt mit Zinkgluconat und Zitronenaroma.)

#### Beispiel 4: Antirhinovirale Aktivität von Isomalt-Zinkpräparaten

Ausgangsmaterialien und Testverfahren:

Im Hinblick auf ihre mögliche antivirale Aktivität wurden vier verschiedene Zinkkonzentrationen (0,125 mM, 0,1 mM, 0,075 mM und 0,05 mM) in Form von Zinkgluconat und Zinkacetat zusammen mit 5 mg/ml Isomalt (äquimolares Gemisch aus 1,1-GPM und 1,6-GPS) getestet. Für jede der Kombinationen wurden drei identische Ansätze für 3 verschiedene Rhinovirus-Serotypen sowie jeweils eine Kontrolle unter Einschluß von EDTA (in äquimolarer Menge zu dem Zinksalz) durchgeführt. Weitere Kontrollen umfaßten Isomalt ohne Zinksalz und jede Zinksalzkonzentration ohne Isomalt.

Die genannten Präparate wurden in ihrer Wirkung auf Rhinoviren in HeLa-Zellen getestet (erhalten von der ATCC Rockville MD, Katalog-Nr. CRL-1958). Die HeLa Zelllinie wurde in Dulbecco's modifiziertem Eagle-Medium (DMEM) kultiviert, supplementiert mit fötalem Rinderserum (5% Endkonzentration) und Gentamycinsulfat (50 µg/ml Endkonzentration). Die Zellkulturen wurden bei 37°C in feuchter 5%iger CO<sub>2</sub>-Atmosphäre inkubiert. Bei Anwesenheit des Virus wurde die Inkubationstemperatur auf 33°C reduziert.

Die Rhinoviren-Stämme wurden auf HeLa-Zellen wachsen gelassen und die TCID<sub>50</sub> (Titer mit 50%iger Gewebekultur-Infektiösität) mittels reihenweiser Verdünnung ermittelt.

Die Zellen wurden unter Trypsin-Behandlung geerntet, gezählt und in jeder Vertiefung einer 96 Vertiefungen aufweisenden Mikrotiterplatte in einer Konzentration von 25.0000 Zellen pro Vertiefung gesät. Nach dem Impfen wurden die Platten über Nacht

- 20 -

bei 37°C in feuchter 5%iger CO<sub>2</sub>-Atmosphäre inkubiert und am nächsten Tag das Medium von den Zellen entfernt und mit 175 µl einer 1,143 x Konzentration der entsprechenden Testsubstanzkombination ersetzt. Die Platten wurden bei 37°C in feuchter 5%iger CO<sub>2</sub>-Atmosphäre für eine Stunde inkubiert.

Nach dieser Inkubation wurden die Vertiefungen für die Bewertung der antiviralen Aktivität jeweils mit 25 µl einer DMEM-Lösung mit 100 TCID<sub>50</sub> des jeweiligen Virus versetzt. Pro Platten dienten 6 Vertiefungen als Virus-Kontrolle (ohne Zink-Isomalt-Präparat) und weitere 6 Vertiefungen als Zell-Kontrolle (ohne Zink-Isomalt-Präparat und ohne Virus). Die Platten wurden anschließend bei 33°C in feuchter 5%iger CO<sub>2</sub>-Atmosphäre inkubiert und unter einem Mikroskop auf cytopathogene Effekte untersucht.

#### Ergebnisse:

Die antivirale Aktivität wurde als die Verringerung des cytopathogenen Effekts von Rhinoviren in HeLa-Zellen bestimmt. Die Bestimmungen wurden mikroskopisch beziehungsweise unter Einsatz von colorimetrischen Tests durchgeführt. Die Bestimmung wurde zu dem Zeitpunkt vorgenommen, an dem die Viruskontrollen (ohne Zugabe von Zink-Isomalt-Präparaten) die volle Symptomatik eines viralen cytopathogenen Effektes zeigten. Für den Rhinovirustyp 7 wurde die Bewertung der antirhinoviralen Aktivität drei Tage nach der Infektion und für die Serumtypen 1 A und 2 vier Tage nach der Infektion durchgeführt. Die Zellkontrollen (HeLa-Zellen ohne Virus) zeigten

keinerlei Symptome einer Virusinfektion, während die Viruskontrollen (HeLa-Zellen mit Virus ohne Zink-Isomalt-Präparat) die volle Symptomatik einer Virusinfektion zeigten.

Die virale Infektion von HeLa-Gewebekulturen führt zu histologischen Änderungen der Zellen. Diese können mikroskopisch beispielsweise durch Änderung der Zellform und der Desorption von Oberflächen beobachtet werden. Im Verlauf einer viralen Infektion können die Zellen nämlich zerstört und/oder vom Substrat abgelöst werden. Das Vorhandensein der Symptomatik einer viralen Infektion wurde vorliegend sowohl mikroskopisch als auch mittels Färbetechniken analysiert. Bei der Färbearalyse macht man sich zunutze, daß sich infizierte Zellen vom Substrat ablösen und ausgewaschen werden. Vertiefungen mit Zellen, die gegen virale Infektion geschützt werden, weisen daher eine in Färbetests dunkler gefärbte Zellschicht auf, als Vertiefungen mit ungeschützten Zellen, da in letzteren weniger Zellen vorliegen, die zu einer Färbung der Zellschicht beitragen könnten.

Gegen den Rhinovirustyp 1a wurde mit 0,1 mM Zinkgluconat in Verbindung mit Isomalt antivirale Wirkung gegen Infektion durch Rhinovirustyp 1 A beobachtet. Ebenso wurde für 0,1 mM Zinkacetat in Verbindung mit Isomalt und 0,075 mM Zinkgluconat in Verbindung mit Isomalt eine antivirale Aktivität gegen den Rhinovirustyp 1 A erzielt. Diese Aktivitäten waren jedoch geringer als die mit 0,1 mM Zinkgluconat in Verbindung mit Isomalt erzielte.

- 22 -

Gegen den Rhinovirustyp 2 wurde mit 0,1 mM Zinkacetat zusammen mit Isomalt ebenso wie mit 0,1 mM Zinkgluconat in Verbindung mit Isomalt sowie, jeweils in schwächerem Ausmaß, mit 0,075 mM Zinkgluconat in Verbindung mit Isomalt sowie 0,1 mM Zinkgluconat ohne Isomalt ein antiviraler Effekt erzielt.

Gegen den Rhinovirustyp 7 wurde jeweils mit 0,05, 0,075 und 0,1 mM Zinkacetat in Verbindung mit Isomalt sowie 0,05 mM Zinkgluconat in Verbindung mit Isomalt ein antiviraler Effekt beobachtet, der im Ausmaß etwa dem Effekt von 0,075 mM Zinkgluconat in Verbindung mit Isomalt gegen Rhinovirus 2 entsprach.

Die antiviralen Aktivitäten gegen Rhinovirustyp 1a und 2 konnten durch Zugabe von EDTA in äquimolaren Mengen zu dem Zinksalz aufgehoben werden. Dies belegt die in der Beschreibungseinleitung diskutierte "freie Ionenhypothese". Zinkacetat und Zinkgluconat alleine ergaben nur einen vergleichsweise schwach ausgeprägten antiviralen Schutz durch 0,1 mM Zinkgluconat (ohne Isomalt). Der mit 0,1 mM Zinkgluconat erzielte Schutz war jedoch signifikant schwächer als der mit 0,1 mM Zinkacetat oder Zinkgluconat jeweils in Verbindung mit Isomalt erzielte Schutz.

Die Daten zeigen, daß pharmazeutische Präparate enthaltend Isomalt und Zinkgluconat oder Zinkacetat einen besseren Schutz gegen rhinovirale Infektionen bieten, als Zinkpräparate alleine.

### Ansprüche

1. Verwendung eines 1,6-GPS-(6-O- $\alpha$ -D-Glucopyranosyl-D-sorbit) und 1,1-GPM-(1-O- $\alpha$ -D-Glucopyranosyl-D-mannit) haltigen Zuckeralkoholgemisches in Lebens-, Arznei- und Genußmitteln als therapeutischer Wirkstoff.
2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei der therapeutische Wirkstoff ein antimikrobieller Wirkstoff ist.
3. Verwendung nach Anspruch 1, wobei der therapeutische Wirkstoff ein Immunstimulanz ist.
4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 1,6-GPS und 1,1-GPM in dem Zuckeralkoholgemisch in nahezu äquimolaren Mengen vorhanden sind.
5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Zuckeralkoholgemisch ein 1,6-GPS oder 1,1-GPM angereichertes Gemisch ist.
6. Verwendung nach Anspruch 5, wobei in dem Zuckeralkoholgemisch 75 bis 85 Gew.-% 1,6-GPS und 25 bis 15 Gew.-% 1,1-GPM enthalten sind.

-24-

7. Verwendung nach Anspruch 5, wobei 75 bis 85 Gew.-% 1,1-GPM und 25 bis 15 Gew.-% in dem Zuckeralkoholgemisch vorhanden sind.

8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 5 bis 7, wobei das Zuckeralkoholgemisch zusätzlich 1,1-GPS (1-O- $\alpha$ -D-Glucopyranosyl-D-sorbit) enthält.

9. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Zuckeralkoholgemisch zusätzlich Zink enthält.

10. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Zink in Form von organischen oder anorganischen Zinksalzen vorliegt.

11. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Zinksalz Zinkgluconat oder Zinkacetat ist.

12. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Zuckeralkoholgemisch zusätzlich Farbstoffe, Aromen, Geschmacksstoffe, Genußsäuren oder geringe Anteile weiterer Zuckeralkohole enthält.

13. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Lebens-, Genuß- oder Arzneimittel eine Hartkaramelle, eine Weichkaramelle, ein Komprimat, ein Dragee, eine Pastille oder ein Kaugummi ist.

-25-

14. Arzneimittel für den menschlichen oder tierischen Verzehr, enthaltend 1,1-GPM und 1,6-GPS sowie eine therapeutisch wirksame Menge an Zink.

15. Arzneimittel nach Anspruch 14, wobei das Arzneimittel zusätzlich 1,1-GPS enthält.

16. Arzneimittel nach einem der Ansprüche 14 oder 15, wobei das Arzneimittel 1,1-GPM und 1,6-GPS in nahezu äquimolaren Mengen enthält.

17. Arzneimittel nach einem der Ansprüche 14 oder 15, wobei das Arzneimittel 1,1-GPM und 1,6-GPS in Form von 1,1-GPM- oder 1,6-GPS-angereicherten Gemischen enthält.

18. Arzneimittel nach Anspruch 17, wobei das Arzneimittel 75 bis 85 Gew.-% 1,1-GPM und 25 bis 15 Gew.-% 1,6-GPS enthält.

19. Arzneimittel nach Anspruch 14 oder 15, wobei das Arzneimittel 15 bis 25 Gew.-% 1,1-GPM und 75 bis 85 Gew.-% 1,6-GPS enthält.

20. Arzneimittel nach einem der Ansprüche 14 bis 19, wobei Zink in Form von anorganischen oder organischen Zinksalzen vorliegt.

1 / 2




Fig. 1

2 / 2


Absterbeverhalten von *Staphylococcus aureus*

Fig.2

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 99/02866

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 A61K31/70

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 6 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 354 442 A (NATTERMANN A & CIE) 14 February 1990 (1990-02-14) page 5; example 1 page 10; example 31 ---	14, 16, 20
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 9718 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class 803, AN 97-197208 XP002113901 & JP 09 052834 A (TAKEDA SHOKUHIN KOGYO KK), 25 February 1997 (1997-02-25) abstract ---	1-13
A	WO 97 30598 A (SUEDZUCKER AG ;WILLIBALD ETTLER INGRID (DE); DEGELMANN HANSPETER (D) 28 August 1997 (1997-08-28) the whole document ---	1-13
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 September 1999

Date of mailing of the international search report

10/09/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Engl, B

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 99/02866

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 91 18091 A (QUADRANT HOLDINGS CAMBRIDGE) 28 November 1991 (1991-11-28) the whole document ---	1-13
A	EP 0 710 484 A (UNIV PENNSYLVANIA) 8 May 1996 (1996-05-08) the whole document -----	1-13

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No  
PCT/EP 99/02866

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0354442 A	14-02-1990	DE 3826946 C AT 77034 T CA 1336957 A CN 1040144 A,B WO 9001269 A EP 0428582 A ES 2043117 T GR 3004892 T IN 173090 A JP 2504397 T JP 5071596 B US 5114928 A	15-03-1990 15-06-1992 12-09-1995 07-03-1990 22-02-1990 29-05-1991 16-12-1993 28-04-1993 05-02-1994 13-12-1990 07-10-1993 19-05-1992
JP 9052834 A	25-02-1997	NONE	
WO 9730598 A	28-08-1997	DE 19606968 A AU 1794197 A CA 2246730 A EP 0886474 A	28-08-1997 10-09-1997 28-08-1997 30-12-1998
WO 9118091 A	28-11-1991	AT 171209 T AU 7872591 A DE 69130223 D DE 69130223 T EP 0541556 A ES 2125237 T JP 5508315 T US 5621094 A	15-10-1998 10-12-1991 22-10-1998 26-08-1999 19-05-1993 01-03-1999 25-11-1993 15-04-1997
EP 0710484 A	08-05-1996	CA 2160082 A,C US 5712123 A	08-04-1996 27-01-1998

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/02866

<b>A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES</b> IPK 6 A61K31/70		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
<b>B. RECHERCHIERTE GEBIETE</b> Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 A61K		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
<b>C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN</b>		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 354 442 A (NATTERMANN A & CIE) 14. Februar 1990 (1990-02-14) Seite 5; Beispiel 1 Seite 10; Beispiel 31 ---	14, 16, 20
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 9718 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class B03, AN 97-197208 XP002113901 & JP 09 052834 A (TAKEDA SHOKUJIN KOGYO KK), 25. Februar 1997 (1997-02-25) Zusammenfassung ---	1-13
A	WO 97 30598 A (SUEDZUCKER AG ;WILLIBALD ETTLE INGRID (DE); DEGELMANN HANSPETER (D) 28. August 1997 (1997-08-28) das ganze Dokument ---	1-13
-/--		
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  <b>1. September 1999</b>		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts  <b>10/09/1999</b>
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Engl, B</b>

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/02866

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 91 18091 A (QUADRANT HOLDINGS CAMBRIDGE) 28. November 1991 (1991-11-28) das ganze Dokument ----	1-13
A	EP 0 710 484 A (UNIV PENNSYLVANIA) 8. Mai 1996 (1996-05-08) das ganze Dokument -----	1-13

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/02866

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0354442 A	14-02-1990	DE 3826946 C	15-03-1990
		AT 77034 T	15-06-1992
		CA 1336957 A	12-09-1995
		CN 1040144 A,B	07-03-1990
		WO 9001269 A	22-02-1990
		EP 0428582 A	29-05-1991
		ES 2043117 T	16-12-1993
		GR 3004892 T	28-04-1993
		IN 173090 A	05-02-1994
		JP 2504397 T	13-12-1990
		JP 5071596 B	07-10-1993
		US 5114928 A	19-05-1992
JP 9052834 A	25-02-1997	KEINE	
WO 9730598 A	28-08-1997	DE 19606968 A	28-08-1997
		AU 1794197 A	10-09-1997
		CA 2246730 A	28-08-1997
		EP 0886474 A	30-12-1998
WO 9118091 A	28-11-1991	AT 171209 T	15-10-1998
		AU 7872591 A	10-12-1991
		DE 69130223 D	22-10-1998
		DE 69130223 T	26-08-1999
		EP 0541556 A	19-05-1993
		ES 2125237 T	01-03-1999
		JP 5508315 T	25-11-1993
		US 5621094 A	15-04-1997
EP 0710484 A	08-05-1996	CA 2160082 A,C	08-04-1996
		US 5712123 A	27-01-1998